


Szanowny Kliencie,




dziękujemy za zaufanie, jakie nam okazałeś, kupując ten produkt.

Wierzmy, że będziesz z niego w pełni zadowolony. Niniejsza instrukcja służy do efektywnego użytkowania produktu. Zachowaj ją na ewentualne dalsze użycie.



OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec ryzyku pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na deszcz ani wilgoć. Gdy urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć od sieci elektrycznej.

1. Głośnik
2. Wskaźnik
3. Okienko wyświetlania częstotliwości
4. Wskaźnik ładowania
5. Wskaźnik Muzyka/Radio
6. Przełącznik Funkcja/Pasma
7. Wejście napięcia stałego 5V
8. Pokrętko regulacji częstotliwości (strojenia)
9. Pokrętko głośności (włącznik)
10. Panel ładowania słonecznego
11. Antena teleskopowa
12. Wejście USB
13. Gniazdo karty SD
14. Poprzedni utwór
15. Odtwarzanie/pauza/BT/USB/SD
16. Następny utwór



SPOSÓB OBSŁUGI FUNKCJI

A. RADIO

1. Obróć pokrętko (9) i ustawieniem przełącznika pasma wybierz pasmo do słuchania.
2. Podczas słuchania radia AM najlepszy efekt uzyskasz, obracając pokrętko strojenia.
3. Podczas słuchania radia FM/SW wysuń antenę teleskopową i ustaw jej kierunek dla najlepszego odbioru. (Podczas strojenia radia powoli obracaj pokrętko strojenia, obserwując pozycję wskaźnika, aby wybrać ulubione programy radiowe).

B. ODTWARZANIE USB/Karta SD

1. Włącz pokrętkiem głośności i zasilania, a następnie ustaw przełącznik pasma w pozycji Muzyka (Music).
2. Skopiuj pliki muzyczne na pamięć USB/SD, włóż prawidłowo pamięć USB/SD do gniazda – urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie muzyki.
3. Podczas odtwarzania dłużej przytrzymaj przycisk następny lub poprzedni, aby odtworzyć dany utwór.
4. Podczas odtwarzania naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy, aby zatrzymać lub wznowić muzykę.

C. BLUETOOTH

1. Jeśli nie włożono USB/SD, włącz urządzenie pokrętkiem głośności i zasilania, ustaw tryb Muzyka. Usłyszysz komunikat głosowy „waiting for the pairing” (oczekiwanie na sparowanie), sygnalizujący aktualny stan Bluetooth.
2. Włącz Bluetooth w telefonie i wyszukaj urządzenia. Po zakończeniu wyszukiwania wybierz z listy „BT03”. Gdy usłyszysz komunikat „Bluetooth pairing success” (udane parowanie Bluetooth), połączenie zostało nawiązane.
3. Po pomyślnym sparowaniu otwórz odtwarzacz muzyki w telefonie i rozpocznij odtwarzanie.

D. ŁADOWANIE

1. Gdy bateria jest słaba lub urządzenie nagle się wyłączy, podłącz kabel zasilający do źródła USB DC 5V. W trakcie ładowania świeci wskaźnik ładowania.
 2. Czas ładowania wynosi około 4–6 godzin.
- Po pełnym naładowaniu wskaźnik zgaśnie.

E. PC

Radio można używać jako głośnik multimedialny.

1. Włącz tryb Muzyka i użyj kabla USB–USB, podłączając jedno złącze do komputera, a drugie do urządzenia. Otwórz odtwarzacz muzyki w komputerze – możesz odtwarzać pliki audio z komputera.

F. BATERIE

Przesuń pokrywę baterii w dół w kierunku OTWARTE i włóż 2 sztuki baterii R20, zgodnie z oznaczeniami w komorze. Po włożeniu zwykłych baterii urządzenie będzie jednocześnie korzystało z akumulatorów i baterii zwykłych, co wydłuży czas pracy. (Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie, aby uniknąć wycieku mogącego spowodować korozję wewnętrznych części radia).

G. PANEL SŁONECZNY

Skieruj panel słoneczny w stronę światła słonecznego – podczas ładowania słonecznego zapali się wskaźnik ładowania. Ładuj w pełnym świetle przez około 10 godzin. Po zgaśnięciu wskaźnika ładowanie jest zakończone.

H. GŁÓWNE PARAMETRY

1. Zakres częstotliwości: AM 530–1710 KHz, SW 5,6–22 MHz, FM 88–108 MHz
2. Zasilanie: DC 3V
3. Wymiary panelu słonecznego: 14 × 6,5 cm

Uwaga: Unikaj silnych wstrząsów i upadków. Przechowuj z dala od wysokiej temperatury i wilgoci

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

AKUMULATORY ŁADOWALNE

Nowe lub długo nieużywane akumulatory osiągają pełną pojemność dopiero po kilku cyklach ładowania i rozładowania. Zaleca się ich ładowanie prądem równym jednej dziesiątej pojemności akumulatora przez czas określony w instrukcji (5–16 h, w zależności od typu baterii). Przed ładowaniem

należy ustabilizować temperaturę akumulatora do temperatury pokojowej. Ładowanie w temperaturze poniżej 15°C i powyżej 30°C skutkuje spadkiem pojemności w kolejnym cyklu. Stabilizacja temperatury z 0°C do 15°C trwa ok. 2 godziny. Należy pamiętać, że chodzi o temperaturę wewnątrz akumulatora, a nie tylko na powierzchni. Ładowanie w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 40°C powoduje duże samorozładowanie. W przypadku produktów do użytku zewnętrznego należy liczyć się z ograniczeniem funkcjonalności w skrajnych temperaturach.

UŻYTKOWANIE: Akumulatory nie powinny być całkowicie rozładowywane, gdyż może to prowadzić do ich zniszczenia. Jeśli zestaw składa się z kilku ogniw, należy przestrzegać minimalnego napięcia końcowego dla jednego ogniwa (NiMH 1V; Li-Pol 3V; Li-Ion 3V; SLA 1,75V). Nieprzestrzeganie wartości granicznych prowadzi do uszkodzenia lub szybkiej utraty pojemności.

ŻYWOTNOŚĆ: Zależy od warunków pracy (temperatura, prądy ładowania i rozładowania). Standardowy akumulator użytkowany prawidłowo powinien wytrzymać: NiMH – do 500 cykli, SLA – do 500 cykli, Li-Pol i Li-Ion – 250–350 cykli. Za koniec żywotności uznaje się utratę 30–40% pojemności w porównaniu do nowego akumulatora. Jest to naturalne zjawisko, a nie wada.

SAMOROZŁADOWANIE: Podczas przechowywania akumulator stopniowo traci ładunek. Szybkość tego procesu zależy od temperatury – im wyższa, tym szybsze samorozładowanie.

PRZECHOWYWANIE: Akumulatory przechowuj w stanie naładowanym i okresowo je doładowuj (np. co 3 miesiące). Zaleca się przechowywanie w temperaturze pokojowej, w suchym środowisku.

PODSUMOWANIE: To, jak długo akumulatory będą sprawne, zależy od użytkownika. Brak przestrzegania zasad szybko skróci ich żywotność. Jeśli jednak będziesz je prawidłowo użytkować i ładować, odwdzięczą się długą i wydajną pracą.